

Mini-Paneel Typ K - Horizontal gn


Artikelnr.: 809620 12XX


Mini-Paneel Typ K - Horizontal gn aus Glasfasern gefülltem Kunststoff. Zul. °C Bereich bis max. 220 °C. Geeignet für Typ K, NiCr-Ni (grün nach DIN EN 60584), Kontaktmaterial: Plus = NiCr - Minus = Ni.

Technische Daten		Technische Zeichnung			
Geeignet für	Typ K, NiCr-Ni (grün nach DIN EN 60584), Kontaktmaterial: Plus = NiCr - Minus = Ni	Exemplarisch für sechs Messkreise.			
Zul. °C Bereich	max. 220 °C	Exemplary for six measuring circuits.			
Gehäuse	Glasfasern gefüllter Kunststoff	2,5			
Leiterdurchmesser	Klemmen bis 0,6 mm Ø, schnelles Anschließen durch Schaubklemmen	- _4,5			
Verpolungsschutz	durch unterschiedliche Kontaktstiftbreiten				
Buchse	gefedert, orginial Thermoelementwerkstoffe				
Frontblech	Aluminium eloxiert, korrosionsgeschützt	H (38)			
Messkreisnummerierung	Abrieb- und wischfest, fortlaufend nummeriert	0 1 2 3 4 5 6 0			
Einbaubefestigung	mit 4 Befestigungsbohrungen für M4 Schrauben	L (113)			
Lieferumfang	Mini-Paneel Typ K - Horizontal gn, verpackt in PE-Beutel				

Ihr Bestellcode		Konfiguration					
Code		Anzahl Messkreise	Paneele Länge (mm)	Paneele Höhe (mm)	Tafelausschnitt Länge (mm)	Tafelausschnitt Höhe (mm)	
809620 12	02	2	53	38	30	22	
	06	6	113	38	90	22	
	12	12	203	38	180	22	

Übersicht Größenverhältnisse bei verschiedenen Messkreisen





Testo Sensor GmbH

D-79853 Lenzkirch